



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๓ จุดบ้านนายโสภณ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๓ จุดบ้านนายโสภณ โดยทำการขุดดินวางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø ๒” ยาว ๖๘๐ เมตร พร้อมสามทางแยกทุกหลังที่ท่อเมนผ่าน งบประมาณที่จะจัดจ้างในครั้งนี งบประมาณประมาณ ๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่ใช้ในครั้งนี จำนวน ๙๕,๖๗๖.๕๖ บาท (เก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

|    |   |                                   |               |
|----|---|-----------------------------------|---------------|
| ๑. | ชื่อโครงการ...ขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๓ จุดบ้านนายโสภณ   |                                   |               |
| ๒. | หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง.....   |                                   |               |
| ๓. | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๙๕,๐๐๐.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)                                       |                                   |               |
| ๔. | ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการขุดดินวางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø ๒” ยาว ๖๘๐ เมตร พร้อมสามทางแยกทุกหลังที่ท่อเมนผ่าน |                                   |               |
| ๕. | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน..... ๙๕,๖๗๖.๔๖ บาท                                 |                                   |               |
| ๖. | บัญชีประมาณการราคากลาง.....   |                                   |               |
|    | ๖.๑...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร   |                                   |               |
|    | ๖.๒...สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  |                                   |               |
| ๗. | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....   |                                   |               |
|    | ๗.๑... นายสัญญา ทองอร่าม  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม | ประธานกรรมการ |
|    | ๗.๒... นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาธ  | ผู้อำนวยการกองช่าง                | กรรมการ       |
|    | ๗.๓... นายสมศักดิ์ ศรีโสภา  | นายช่างโยธาชำนาญงาน               | กรรมการ       |

ส่วนราชการ ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านที่ 3(บ้านนายโสภณ)


ประเภทงาน อาคาร

ปริมาณงาน วางท่อเมน PVC ระยะทางรวม 680 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8-11 ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช


ประมาณราคา วันที่ 10-พ.ค.-65 แบบ ปร.4 และ ปร.5 จำนวน 1 ชุด

| ที่  | รายการ                    | ค่าก่อสร้าง (บาท)                               | หมายเหตุ |
|------|---------------------------|---|----------|
| 1    | งานอาคาร                  | 95,676.46                                       |          |
| 2    | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  | 0.00  |          |
|      | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | 95,676.46                                       |          |
| สรุป | คิดเป็นราคากลาง           | 95,676.46                                       |          |
|      | ตัวอักษร                  | เก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์ |          |

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


( นายสัญญา ทองอร่าม )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..........กรรมการ


( นายสมศักดิ์ ทรัพย์าสาร )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นายสมศักดิ์ ศรีโสภา )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........อนุมัติ

( นายสุพจน์ พลการ )

นายก อบต.บ้านนิคม

19 พ.ค. 2565


**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

|                             |  |              |
|-----------------------------|--|--------------|
| ส่วนราชการ                  | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช | ปร.5         |
| ชื่อโครงการ                 | ขยายเขตระบบประปาหมู่ที่ 3(บ้านนายโสมถ)                 |              |
| เจ้าของอาคาร                | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม                          |              |
| สถานที่ก่อสร้าง             | หมู่ที่ 3 ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช          |              |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองช่าง  |              |
| แบบเลขที่                   | -  |              |
| ประมาณราคาตามแบบ            | ปร.4   | จำนวน 1 แผ่น |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่       | 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565                              |              |

| ลำดับที่    | รายการ                         | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor : F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------------|--------------------------------|---|------------|---|----------|
| 1           | ประเภทงานอาคาร                 | 73,281.60                                 | 1.3056     | 95,676.46                               |          |
| 2           | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ       | 0   | 1          | -                                       |          |
| 3           | ประเภทงานชลประทาน              | -   |            |   |          |
| 4           | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม    | -   |            |   |          |
|             | <b>เงื่อนไข</b>                |   |            |   |          |
|             | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%   |   |            |   |          |
|             | เงินประกันผลงานหัก.....0...%   |   |            |   |          |
|             | ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%    |   |            |   |          |
|             | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%    |   |            |   |          |
| <b>สรุป</b> | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |   |            | 95,676.46                               |          |
|             | คิดเป็นเงินประมาณ              |   |            | 95,676.46                               |          |
|             | ตัวอักษร                       | กำหนดหน้าพันหรือเจ็ดสิบบาทสี่สิบหกสตางค์  |            |   |          |


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายสัญญา ทองอร่าม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นายสมศักดิ์ ทรัพย์าสาร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ ศรีโคคา)

นายช่างยาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........อนุมัติ

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม



# <ผู้ใช้งาน>: นายสมศักดิ์ ศรีโกศา

## ผลการคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 19 มิ.ย. 2563



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| ค่างานต้นทุน          | 73,281.60 บาท |
| ค่า Factor F          | 1.3056        |
| ค่างานรวมค่า Factor F | 95,676.45 บาท |

### ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

|                    |   |   |                          |   |   |
|--------------------|---|---|--------------------------|---|---|
| เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0 | % | ดอกเบี้ยเงินกู้          | 5 | % |
| เงินประกันผลงานหัก | 0 | % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7 | % |

| ค่างาน(ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |                 |             |                   | รวมในรูป<br>Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>(VAT) | Factor F |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------|
|                        | ค่า<br>อำนาจการ                      | ค่า<br>ดอกเบี้ย | ค่า<br>กำไร | รวม<br>ค่าใช้จ่าย |                    |                          |          |
| ≤ 0.5                  | 15.6878                              | 0.8333          | 5.5000      | 22.0211           | 1.2202             | 1.0700                   | 1.3056   |
| 1                      | 15.4672                              | 0.8333          | 5.5000      | 21.8005           | 1.2180             | 1.0700                   | 1.3033   |
| 2                      | 15.3236                              | 0.8333          | 5.5000      | 21.6569           | 1.2166             | 1.0700                   | 1.3017   |
| 5                      | 15.0257                              | 0.8333          | 5.5000      | 21.3590           | 1.2136             | 1.0700                   | 1.2985   |
| 10                     | 14.9669                              | 0.8333          | 5.0000      | 20.8002           | 1.2080             | 1.0700                   | 1.2926   |
| 15                     | 11.7015                              | 0.8333          | 5.0000      | 17.5348           | 1.1753             | 1.0700                   | 1.2576   |
| 20                     | 10.9900                              | 0.8333          | 5.0000      | 16.8233           | 1.1682             | 1.0700                   | 1.2500   |
| 25                     | 8.9691                               | 0.8333          | 4.5000      | 14.3024           | 1.1430             | 1.0700                   | 1.2230   |
| 30                     | 8.1867                               | 0.8333          | 4.5000      | 13.5200           | 1.1352             | 1.0700                   | 1.2147   |
| 40                     | 8.1502                               | 0.8333          | 4.5000      | 13.4835           | 1.1348             | 1.0700                   | 1.2143   |
| 50                     | 8.1389                               | 0.8333          | 4.5000      | 13.4722           | 1.1347             | 1.0700                   | 1.2142   |
| 60                     | 7.7222                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.5555           | 1.1256             | 1.0700                   | 1.2043   |
| 70                     | 7.6191                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.4524           | 1.1245             | 1.0700                   | 1.2032   |
| 80                     | 7.6191                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.4524           | 1.1245             | 1.0700                   | 1.2032   |
| 90                     | 7.6108                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.4441           | 1.1244             | 1.0700                   | 1.2032   |
| 100                    | 7.6108                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.4441           | 1.1244             | 1.0700                   | 1.2032   |
| 150                    | 7.3615                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.1948           | 1.1219             | 1.0700                   | 1.2005   |
| 200                    | 7.3632                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.1965           | 1.1220             | 1.0700                   | 1.2005   |
| 250                    | 7.2751                               | 0.8333          | 4.0000      | 12.1084           | 1.1211             | 1.0700                   | 1.1996   |
| 300                    | 7.1959                               | 0.8333          | 3.5000      | 11.5292           | 1.1153             | 1.0700                   | 1.1934   |
| 350                    | 6.3974                               | 0.8333          | 3.5000      | 10.7307           | 1.1073             | 1.0700                   | 1.1848   |
| 400                    | 6.3220                               | 0.8333          | 3.5000      | 10.6553           | 1.1066             | 1.0700                   | 1.1840   |
| 500                    | 6.2743                               | 0.8333          | 3.5000      | 10.6076           | 1.1061             | 1.0700                   | 1.1835   |
| > 500                  | 5.6692                               | 0.8333          | 3.5000      | 10.0025           | 1.1000             | 1.0700                   | 1.1770   |

- หมายเหตุ**
1. กรณีที่ค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
  2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

**บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**

| ลำดับที่   | รายการ   | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย (บาท) | หมายเหตุ |
|------------|--|-------|--------------------|----------|
|            | - Dia 2"   | เมตร  | 95                 |          |
|            | - Dia 2 1/2"   | เมตร  | 150                |          |
|            | - Dia 3"   | เมตร  | 200                |          |
|            | - Dia 4"   | เมตร  | 280                |          |
|            | - Dia 6"   | เมตร  | 500                |          |
|            | 1. ) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ                    |       |                    |          |
|            | 2. ) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ                          |       |                    |          |
|            | 3. ) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ |       |                    |          |
|            | 4. ) ทาสีท่อดับเพลิง ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ                      |       |                    |          |
| <b>3.7</b> | <b>งานเดินท่อ PVC ระบบระบายน้ำ</b>   |       |                    |          |
|            | - Dia 1 1/2"   | เมตร  | 30                 |          |
|            | - Dia 2"   | เมตร  | 40                 |          |
|            | - Dia 2 1/2"   | เมตร  | 50                 |          |
|            | - Dia 3"   | เมตร  | 75                 |          |
|            | - Dia 4"   | เมตร  | 100                |          |
|            | - Dia 6"   | เมตร  | 200                |          |
|            | 1. ) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ                    |       |                    |          |
|            | 2. ) เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ                          |       |                    |          |
|            | 3. ) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ |       |                    |          |
| <b>3.8</b> | <b>งานเดินท่อ PVC ระบบประปา</b>  |       |                    |          |
|            | - Dia 1/2"   | เมตร  | 30                 |          |
|            | - Dia 3/4"   | เมตร  | 30                 |          |
|            | - Dia 1"   | เมตร  | 30                 |          |
|            | - Dia 1 1/4"   | เมตร  | 30                 |          |
|            | - Dia 1 1/2"   | เมตร  | 30                 |          |
|            | - Dia 2"   | เมตร  | 40                 |          |
|            | - Dia 2 1/2"   | เมตร  | 60                 |          |
|            | - Dia 3"   | เมตร  | 75                 |          |
|            | - Dia 4"   | เมตร  | 120                |          |
|            | - Dia 6"   | เมตร  | 250                |          |
|            | 1. ) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ                    |       |                    |          |

ราคาสินค้าและวัสดุก่อสร้าง (ราคาสินสด ไม่รวมค่าขนส่ง ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือนเมษายน ปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

| ลำดับ. | รายการ  | หน่วย | เมษายน    |
|--------|---|-------|-----------|
| 1      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค  | ลบ.ม. | 2,371.96  |
| 2      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค | ลบ.ม. | 2,422.43  |
| 3      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค | ลบ.ม. | 2,521.50  |
| 4      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค | ลบ.ม. | 2,587.85  |
| 5      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค | ลบ.ม. | 2,720.56  |
| 6      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.            | ลบ.ม. | 2,429.91  |
| 7      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.            | ลบ.ม. | 2,485.98  |
| 8      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.            | ลบ.ม. | 2,551.40  |
| 9      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.            | ลบ.ม. | 2,663.55  |
| 10     | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.            | ลบ.ม. | 2,757.01  |
| 11     | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.            | ลบ.ม. | 2,869.16  |
| 12     | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.             | ท่อน  | 1,869.16  |
| 13     | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.             | ท่อน  | 6,280.37  |
| 14     | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.             | ท่อน  | 14,285.70 |
| 15     | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.             | ท่อน  | 22,868.69 |
| 16     | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.             | ท่อน  | 20,212.01 |
| 17     | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.                                    | ตัน   | 29,892.99 |
| 18     | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.                                    | ตัน   | 28,842.62 |
| 19     | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.                                   | ตัน   | 27,886.92 |
| 20     | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.                                   | ตัน   | 28,934.58 |
| 21     | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม. ทราย บลส.                          | ตัน   | 31,577.10 |
| 22     | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม. ทราย บลส.                          | ตัน   | 29,029.91 |
| 23     | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม. ทราย บลส.                         | ตัน   | 27,886.92 |
| 24     | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม. ทราย บลส.                         | ตัน   | 30,373.83 |



|    |  |      |           |
|----|--|------|-----------|
| 25 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.  | ตัน  | 27,623.83 |
| 26 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม.  | ตัน  | 27,996.73 |
| 27 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)  | ตัน  | 35,857.01 |
| 28 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)  | ตัน  | 30,373.83 |
| 29 | ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)  | กก.  | 61.06     |
| 30 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.                                       | ฟ่อน | 476.64    |
| 31 | เหล็กค้ำซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ฟ่อน | ฟ่อน | 810.12    |
| 32 | เหล็กค้ำซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.   | ฟ่อน | 904.63    |
| 33 | เหล็กค้ำซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.   | ฟ่อน | 1,409.63  |
| 34 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว                           | ฟ่อน | 238.32    |
| 35 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว                           | ฟ่อน | 247.66    |
| 36 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว                             | ฟ่อน | 411.21    |
| 37 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/4 นิ้ว                         | ฟ่อน | 551.40    |
| 38 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/2 นิ้ว                         | ฟ่อน | 616.82    |
| 39 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 นิ้ว                             | ฟ่อน | 766.36    |
| 40 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 1/2 นิ้ว                         | ฟ่อน | 869.16    |
| 41 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว  | อัน  | 13.08     |
| 42 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว  | อัน  | 16.36     |
| 43 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว  | อัน  | 23.83     |
| 44 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว   | อัน  | 13.08     |
| 45 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว   | อัน  | 18.23     |
| 46 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว   | อัน  | 31.31     |
| 47 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว  | อัน  | 16.36     |
| 48 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว  | อัน  | 23.37     |
| 49 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว  | อัน  | 41.12     |
| 50 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" คราพ่อน้ำไทย        | ฟ่อน | 45.79     |
| 51 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" คราพ่อน้ำไทย        | ฟ่อน | 57.94     |
| 52 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" คราพ่อน้ำไทย          | ฟ่อน | 76.64     |
| 53 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" คราพ่อน้ำไทย      | ฟ่อน | 95.33     |
| 54 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" คราพ่อน้ำไทย      | ฟ่อน | 125.23    |
| 55 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" คราพ่อน้ำไทย          | ฟ่อน | 198.13    |
| 56 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" คราพ่อน้ำไทย          | ฟ่อน | 434.58    |





|     |   |        |          |
|-----|---|--------|----------|
| 123 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร สก. 1.00 ม.                  | ท่อน   | 3,030.38 |
| 124 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร สก. 1.20 ม.                  | ท่อน   | 3,761.69 |
| 125 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร สก. 1.50 ม.                  | ท่อน   | 6,915.89 |
| 126 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร สก. 1.50 ม.                  | ท่อน   | 6,813.08 |
| 127 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14   | กก.    | 45.01    |
| 128 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีเมนต์โมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล คราซ้าง | แผ่น   | 12.62    |
| 129 | ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล คราซ้าง                              | แผ่น   | 39.25    |
| 130 | ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล คราซ้าง                                 | แผ่น   | 39.25    |
| 131 | ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล คราซ้าง                           | แผ่น   | 51.40    |
| 132 | ครอบโค้งปีกหัวกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล คราซ้าง                           | แผ่น   | 53.74    |
| 133 | กระเบื้องซีเมนต์โยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ คราซ้าง       | แผ่น   | 50.00    |
| 134 | ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์โยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ คราซ้าง                  | แผ่น   | 52.81    |
| 135 | เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม้ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'  | ฟุต    | 18.69    |
| 136 | กระเบื้องซีเมนต์โยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. คราซ้าง                  | แผ่น   | 147.20   |
| 137 | กระเบื้องซีเมนต์โยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. คราซ้าง                  | แผ่น   | 186.92   |
| 138 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม้มีดลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.                   | แผ่น   | 116.82   |
| 139 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีดลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.                      | แผ่น   | 242.99   |
| 140 | เหล็กแผ่นรีขบค่า หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น                              | แผ่น   | 1,854.62 |
| 141 | เหล็กแผ่นรีขบค่า หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น                             | แผ่น   | 5,252.74 |
| 142 | เหล็กแผ่นรีขบค่า หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น                             | แผ่น   | 7,916.83 |
| 143 | กระดกใส หนา 5 มม.   | ตร.ฟุต | 16.82    |
| 144 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ทรายออกใต้                          | ตร.ม.  | 170.10   |
| 145 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ทรายออกใต้                        | ตร.ม.  | 156.54   |
| 146 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ทรายออกใต้                              | ตร.ม.  | 177.57   |
| 147 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ทรายออกใต้                          | ตร.ม.  | 186.92   |
| 148 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ทรายออกใต้                         | ตร.ม.  | 189.25   |
| 149 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ทรายออกใต้                              | ตร.ม.  | 197.67   |
| 150 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ทรายออกใต้                             | ตร.ม.  | 193.46   |
| 151 | ไม้ตั้ง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                                      | ลบ.ฟ.  | 575.70   |
| 152 | ไม้ตั้ง ไม้ใส ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร  | ลบ.ฟ.  | 575.70   |
| 153 | ไม้ตั้ง ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร  | ลบ.ฟ.  | 575.70   |
| 154 | ไม้วาง ไม้ใส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร   | ลบ.ฟ.  | 575.70   |
| 155 | ไม้วาง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร   | ลบ.ฟ.  | 575.70   |

|     |   |         |          |
|-----|---|---------|----------|
| 156 | ไม้ยาง ไม้โซ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร   | ลบ.ฟ.   | 575.70   |
| 157 | ไม้ยาง ไม้โซ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร   | ลบ.ฟ.   | 575.70   |
| 158 | ไม้กะบาก ไม้โซ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร   | ลบ.ฟ.   | 575.70   |
| 159 | ไม้กะบาก ไม้โซ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร   | ลบ.ฟ.   | 575.70   |
| 160 | ไม้กะบาก ไม้โซ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร   | ลบ.ฟ.   | 575.70   |
| 161 | ไม้กะบาก ไม้โซ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร  | ลบ.ฟ.   | 575.70   |
| 162 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร คราไอ ซี ไอ ดูลึกซ์                                 | กระป๋อง | 794.39   |
| 163 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ครา เอ บี พี  | กระป๋อง | 556.07   |
| 164 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที โอ เอ  | กระป๋อง | 672.90   |
| 165 | สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ครา เอ บี พี                                       | กระป๋อง | 556.07   |
| 166 | สีน้ำพลาสติก ทากายใน ขนาด 3.785 ลิตร ครา เอ บี พี   | กระป๋อง | 280.37   |
| 167 | สีน้ำพลาสติก ทากายใน ขนาด 3.785 ลิตร ครา กัปสัน (ไวนิล เมท)                               | กระป๋อง | 327.10   |
| 168 | สีน้ำพลาสติก ทากายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที โอ เอ (4 seasons)                    | กระป๋อง | 299.07   |
| 169 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ครา เอ บี พี   | กระป๋อง | 1,775.70 |
| 170 | สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ครา เอ บี พี เมอร์ 1611                                 | กระป๋อง | 313.08   |
| 171 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที โอ เอ   | กระป๋อง | 457.94   |
| 172 | สีรองพื้นปูนใหม่ ชนิดทากายใน ขนาด 3.785 ลิตร ครา เอ บี พี (# 7700 )                       | กระป๋อง | 266.36   |
| 173 | สีรองพื้นปูนชนิดทากายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ครา เอ บี พี (# 8700)                            | กระป๋อง | 336.45   |
| 174 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร คราเครื่องมิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)               | กระป๋อง | 738.32   |
| 175 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร คราเครื่องมิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)              | กระป๋อง | 1,093.46 |
| 176 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที โอ เอ  | กระป๋อง | 457.94   |
| 177 | ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ครา BARCO  | กระป๋อง | 168.22   |
| 178 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที โอ เอ   | กระป๋อง | 275.70   |
| 179 | สีน้ำอะครีลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร คราไอ ซี ไอ (A997)  | กระป๋อง | 551.40   |
| 180 | สีน้ำอะครีลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร คราไอ ซี ไอ (A997) | กระป๋อง | 2,616.82 |
| 181 | กระดาษทรายขัดไม้เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ครา ปลาชลาม                                      | โหล     | 70.09    |
| 182 | กระดาษทรายขัดไม้เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ครา ปลาชลาม                                      | โหล     | 70.09    |
| 183 | กระดาษทรายขัดไม้เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ครา ปลาชลาม                                      | โหล     | 70.09    |
| 184 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"                  | ชุด     | 794.39   |
| 185 | นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว                               | กก.     | 60.75    |
| 186 | ตะปูตอกไม้ ชนิดค่อม ขนาด 3 นิ้ว   | กก.     | 51.40    |
| 187 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. คราหัววัว                           | ถัง     | 682.24   |

|     |  |         |          |
|-----|--|---------|----------|
| 188 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. คราหัววีว                                   | ตั้ง    | 677.57   |
| 189 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. คราหัววีว                                   | ตั้ง    | 616.82   |
| 190 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. คราหัววีว                                   | ตั้ง    | 635.51   |
| 191 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"  | กก.     | 72.43    |
| 192 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 คราหัววีว  | กล่อง   | 18.69    |
| 193 | ตะปูเกลียว ขนาด 3"   | ตัว     | 3.74     |
| 194 | ตะปูเกลียว ขนาด 4"   | ตัว     | 3.74     |
| 195 | สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.   | ตัว     | 8.88     |
| 196 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"   | อัน     | 4.21     |
| 197 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"   | อัน     | 4.21     |
| 198 | บานพับหน้าค้ำเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว   | ชุด     | 73.83    |
| 199 | บานพับหน้าค้ำเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว   | ชุด     | 73.83    |
| 200 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว   | อัน     | 32.71    |
| 201 | กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว  | อัน     | 32.71    |
| 202 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนสูง ประเภท 1 คราช้าง   | ตัน     | 3,074.77 |
| 203 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนสูง บรรจุ 50 กก./ถุง คราเสือ  | ตัน     | 2,747.67 |
| 204 | ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. คราเซตล์  | กระป๋อง | 305.14   |
| 205 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม คราท่อน้ำไทย                                   | กระป๋อง | 154.21   |
| 206 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม คราช้าง  | กระป๋อง | 149.53   |
| 207 | ทรายหยาบ   | ลบ.ม.   | 700.93   |
| 208 | หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม่  | ลบ.ม.   | 380.00   |
| 209 | หินตุ๊ก  | ลบ.ม.   | 250.00   |
| 210 | หินใหญ่ ตละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงไม่   | ลบ.ม.   | 250.00   |
| 211 | หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต  | ลบ.ม.   | 350.00   |
| 212 | หินฝุ่น  | ลบ.ม.   | 250.00   |
| 213 | ก้อนน้ำทองเหลือง (ตอม) ขนาด 1/2 นิ้ว   | อัน     | 74.77    |
| 214 | ก้อนน้ำทองเหลือง (อีวบ) ขนาด 1/2 นิ้ว  | อัน     | 93.46    |
| 215 | ก้อนน้ำบอลสามม ขนาด 1/2 นิ้ว คราฮันวา  | อัน     | 140.19   |
| 216 | สายไฟฟ้า VAF สายเบเนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร คราบางกอก เคมบิล | ม้วน    | 1,302.80 |
| 217 | สายไฟฟ้า VAF สายเบเนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร คราบางกอก เคมบิล | ม้วน    | 2,104.67 |
| 218 | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง คราพานาโซนิค  | อัน     | 25.70    |
| 219 | บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ คราฟิลิปส์  | อัน     | 88.79    |

|     |  |      |          |
|-----|--|------|----------|
| 220 | บิลลาสต์ 36/40 วัดต์ ครา BOVO  | อื่น | 79.44    |
| 221 | สตรัทเตอร์ ขนาด 4-65 วัดต์ คราฟิลิปส์  | อื่น | 14.95    |
| 222 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัดต์ คราฟิลิปส์                         | หลอด | 69.16    |
| 223 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัดต์ คราพามาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36      | หลอด | 46.73    |
| 224 | โถ้วมธรรมคานั่งของ มีฐาน แบบรดน้ำ เคลือบขาว คราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-101 P | อื่น | 1,168.22 |
| 225 | โถ้วมธรรมคานั่งของ มีฐาน แบบรดน้ำ เคลือบขาว คราออกไซด์ รุ่น C 201              | ชุด  | 1,588.79 |
| 226 | ที่บัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว คราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF- 412  | อื่น | 887.85   |
| 227 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว คราออกไซด์ รุ่น C 002               | อื่น | 700.93   |
| 228 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว คราออกไซด์ รุ่น C 805                  | อื่น | 280.37   |

\* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว