

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  
สมัยประชุมสามัญวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
วันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

\*\*\*\*\*

## ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายลิขิต ศิริมร	ประธานสภาฯ	ลิขิต ศิริมร
๒.	นายปราโมทย์ ดีพร้อม	รองประธานสภาฯ	ปราโมทย์ ดีพร้อม
๓.	นายวุฒิ รักษาสังข์	ส.อบต. ม. ๑	วุฒิ รักษาสังข์
๔.	นางนิยมน หนูนา	ส.อบต. ม. ๒	นิยมน หนูนา
๕.	นายปรเมศร์ พลการ	ส.อบต. ม. ๔	ปรเมศร์ พลการ
๖.	นายสมพงษ์ ศรีซัง	ส.อบต. ม. ๕	สมพงษ์ ศรีซัง
๗.	นางสาวอัมพิกา เกตุแก้ว	ส.อบต. ม. ๖	อัมพิกา เกตุแก้ว
๘.	นายวิรัตน์ เทียงธรรม	ส.อบต. ม. ๗	วิรัตน์ เทียงธรรม
๙.	นางสาวพรเพ็ญ พงศ์พิพัฒน์	ส.อบต. ม. ๘	พรเพ็ญ พงศ์พิพัฒน์
๑๐.	นายเจริญชัย จิตรนารี	ส.อบต. ม. ๙	เจริญชัย จิตรนารี
๑๑.	นางโสภา ระเบียบดี	ส.อบต. ม. ๑๑	โสภา ระเบียบดี
๑๒.	นายก่อเสม ฐานมาศ	ส.อบต. ม. ๑๒	ก่อเสม ฐานมาศ

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสุพจน์ พลการ	นายก อบต.	สุพจน์ พลการ
๒.	นางนวลอนงค์ มาลากาญจน์	รอง นายก อบต.	ติตราชการ
๓.	นายสรรเสริญ แยมอิม	รอง นายก อบต.	สรรเสริญ แยมอิม
๔.	นายประทีป แสงแป้น	เลขานุการนายก อบต.	ประทีป แสงแป้น

## ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวเสาวณี ฉิมเรือง	ส.อบต. ม. ๑๓	ลาป่วย
๒	นายสัญญา ทองอร่าม	เลขานุการสภาฯ	กลุ่มเสียง

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ทั้งหมด ๑๓ คน

มาประชุม ๑๒ คน

ครบองค์ประชุม 1

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานสภาฯ :

ตามประกาศอำเภอบางขัน แจ้งเรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.บ้านนิคม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อให้สภาพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมและเรื่องอื่นๆ ตามหน้าที่โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม) นายอำเภอบางขัน จึงเรียกประชุมสภา อบต.บ้านนิคม วิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน

ประธานสภาฯ : การประชุมวันนี้ นายสัญญา ทองอร่าม ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใดถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการหรือพนักงานของ อบต. ขึ้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น ดังนั้นขอให้สมาชิกสภาฯคัดเลือกผู้ทำหน้าที่เลขานุการ

นายวิรัตน์ เทียงธรรม ส.อบต. ม.๗ : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผม นายวิรัตน์ เทียงธรรม ส.อบต. ม.๗ ขอเสนอ นายปราโมทย์ ดีพร้อม ครับ

ประธานสภาฯ : ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ครับ  
ผู้รับรองคนที่ ๑. นางสาวอัมพิกา เกตุแก้ว ส.อบต. ม. ๖  
๒. นางโสภาร ระเบียบดี ส.อบต. ม. ๑๑  
ครับ ดังนั้นขอเชิญ นายปราโมทย์ ดีพร้อม ส.อบต. ม.๓ เป็นเลขานุการชั่วคราว ครับ

นายปราโมทย์ ดีพร้อม ส.อบต. ม.๓ : ครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายปราโมทย์ ดีพร้อม ส.อบต. ม.๓ ขอทำหน้าที่เป็นเลขานุการชั่วคราวสำหรับการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันนี้ และขอให้ นางพุดชาต จันทวงศ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ช่วยเหลือในการจัดบันทึกในวันนี้ ครับ

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายลิขิตกรณิ ศิริมร ประธานสภาฯ : ๑.๑) จากสถานการณ์โควิดในเขตพื้นที่ตำบลบ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช มีกลุ่มผู้ติดโควิด และมีกลุ่มเสี่ยง จำนวนมาก ดังนั้นขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ และถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยการเว้นระยะห่าง สวมแมส หมั่นล้างมือบ่อยๆ

๑.๒) การพัฒนาความรู้ให้กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ภายใต้กฎหมาย อบต.ได้จัดส่งสมาชิกไปแล้ว จำนวน ๕ ท่าน ณ.โรงแรมทวินโลตัส และอีกจำนวน ๓ ท่าน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และขอความร่วมมืออีก ๕ ท่าน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้ ขอฝากท่านสมาชิก ด้วยครับ

ที่ประชุม : รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

- นายลิขิต ศิริมร ประธานสภาฯ : ๒.๑) รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านนิคมครั้งที่แล้วเลขานุการสภาฯได้จัดทำ และผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว โดยได้ส่งให้สมาชิกสภา อบต. ทราบแล้วนั้น มีท่านใดประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมบ้างครับ
- ประธานสภาฯ : เมื่อไม่มีบุคคลใดเสนอแก้ไข เพิ่มเติม ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕
- ที่ประชุม : รับรอง
- ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม  
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
- ๕.๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมสะสม งบประมาณ ๑,๗๕๐,๐๐๐บาท เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม พิจารณาดังต่อไปนี้
๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๓ -จุดบริเวณชุมชนสมสร
- โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ท่อกรู PVC ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในบ่อบาดาลขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP พร้อมตู้ควบคุม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านนิคมกำหนด) งบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐ บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ลำดับที่ ๕ หน้าที่ ๒๖
๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ -จุดบริเวณชุมชนปากทางอ่าวลงคง
- โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ท่อกรู PVC ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในบ่อบาดาลขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP พร้อมตู้ควบคุม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านนิคมกำหนด) งบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐ บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ลำดับที่ ๑๓ หน้าที่ ๖
๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ -จุดบ้านนายสนิท รอดชู
- โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ท่อกรู PVC ติดตั้งเครื่องสูบน้ำใน

บ่อบาดาลขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP พร้อมตู้ควบคุม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านนิคมกำหนด) งบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐ บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ลำดับที่ ๓ หน้าที ๒๒

๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ -จุดที่ดินนางประคอง คงกำไร

โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ท่อกรู PVC ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในบ่อบาดาลขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ HP พร้อมตู้ควบคุม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านนิคมกำหนด) งบประมาณ ๒๗๕,๐๐๐ บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ลำดับที่ ๔ หน้าที ๒๔

๕. โครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายสำอางค์ ยุคง ถึง บ้านนางวันเพ็ญ พุทธานุกูล หมู่ที่ ๑๑

โดยทำการบุกเบิกถนนสายสวนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ลงหินผุทำผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๔๐๐ เมตร เกรดเกลี่ย บดทับ วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø๑.๐๐ จำนวน ๔ จุดรวมใช้ท่อ ๔๒ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านนิคมกำหนด) งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ลำดับที่ ๖ หน้าที ๒๘

๖. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางระถิ เครื่องรัตน์ ถึงบ้าน นายบัญชา พุทธานุกูล หมู่ที่ ๑๑

โดยทำการถนนสายสวนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลงหินผุทำผิวทางกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร เกรดเกลี่ย บดทับ วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø๑.๐๐ จำนวน ๒ จุด รวมใช้ท่อ ๑๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านนิคมกำหนด) งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ลำดับที่ ๑๓๒ หน้าที ๘๔

นายลิขิตกร ศิริมิตร ประธานสภาฯ : มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายรายละเอียดการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณ ๑,๗๕๐,๐๐๐.- บาท บ้างหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมในการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการดังกล่าวมาแล้ว จำนวน ๖ รายการ เป็นเงินงบประมาณ ๑,๗๕๐,๐๐๐.-บาท ครับ

มติที่ประชุม : มีมติเห็นชอบ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม

๕.๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

นายลิปกรณ์ ศิริมร ประธานสภาฯ : ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อน กระจก ๔ ฟุต

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตู้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ทำจากเหล็กแผ่นหนา ๐.๕ มิลลิเมตร
- ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า ๑๒๑.๘ x ๔๐.๖ x ๘๗.๘ เซนติเมตร
- กระจกใสหนา ๓ มิลลิเมตร
- มือจับเป็นแบบฝังพร้อมกุญแจ
- มีแผ่นชั้นวาง ๒ แผ่น

ราคาตามท้องตลาด

ข้อความใหม่

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตู้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ทำจากเหล็กแผ่นหนา ๐.๕ มิลลิเมตร
- ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า ๑๑๘ x ๔๐.๖ x ๘๗.๔ เซนติเมตร
- กระจกใสหนา ๓ มิลลิเมตร
- มือจับเป็นแบบฝังพร้อมกุญแจ
- มีแผ่นชั้นวาง ๒ แผ่น

ราคาตามท้องตลาด

นายลิปกรณ์ ศิริมร ประธานสภาฯ : ครับ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะอภิปรายการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายครับ

มติที่ประชุม : มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

๕.๓ โอนงบประมาณรายจ่ายตั้งรายการใหม่

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด

ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น)

โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้จ่ายสอยประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณก่อนโอน ๑๙๙,๐๖๓.๕๐บาท จำนวนเงินที่โอนลด ๗,๘๐๐.๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๙๑,๒๖๓.๕๐ บาท

โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเหล็กเสริมข้างโต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๓,๙๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอนเพิ่มตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ๗,๘๐๐.๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ x ๖๐ x ๖๕ เซนติเมตร
- มีลิ้นชัก

ราคาตามท้องตลาด

นายลิปปรกรณ์ ศิริมิตร ประธานสภา : ครับจากรายละเอียดข้างต้นมีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในการโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งรายการใหม่บ้าง หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม เพื่อให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งรายการใหม่ครับ

มติที่ประชุม : มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งรายการใหม่

นายลิปปรกรณ์ ศิริมิตร ประธานสภา : ขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกครับ

นางนิยม หนูนาค ส.อบต. ม.๒ : ค่ะ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารที่เคารพ ดิฉัน นางนิยม หนูนาค ส.อบต.ม.๒ ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหาร อบต.บ้านนิคม ในการดำเนินโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๒ จุดบริเวณชุมชนปากทางอ่าวลุงคง ขอขอบคุณค่ะ

นายวิรัตน์ เทียงธรรม ส.อบต. ม.๗ : ครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารที่เคารพ กระผมนายวิรัตน์ เทียงธรรม ส.อบต. ม.๗ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่เห็นความสำคัญ ละแวกบ้านนายสนธิ รอดชู ซึ่งชาวบ้านประสบกับปัญหานี้มาอย่างยาวนานแล้ว และโครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๗ จุดบ้านนายสนธิ รอดชู กระผมเห็นว่า เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ครับ และขอเป็นตัวแทนชาวบ้านขอบคุณคณะผู้บริหาร ครับ

นางสาวพรเพ็ญ พงศ์พิพัฒน์ ส.อบต. ม.๘ : ค่ะ เรียนท่านประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารที่เคารพ ดิฉัน นางสาวพรเพ็ญ พงศ์พิพัฒน์ ส.อบต. ม.๘ ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ที่เล็งเห็นความสำคัญของประชาชน ที่ก่อให้เกิดการจัดสร้างถนนหมู่ที่ ๘ และดิฉันเป็นตัวแทนจากประชาชน ผากขอบคุณผู้บริหารที่เล็งเห็นความสำคัญ ค่ะ

นางโสภา ระเบียบดี ส.อบต. ม.๑๑ : ค่ะ เรียนท่านประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารที่เคารพ ดิฉันนางโสภา ระเบียบดี ส.อบต. ม.๑๑ ใคร่ขอขอบพระคุณ ท่านคณะผู้บริหาร ที่ให้ความสำคัญกับการบุกเบิกถนนสายสวนนายสำอางค์ ยุคง ถึงบ้านนางวันเพ็ญ พุทธานุกูล หมู่ที่ ๑๑ ค่ะ

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ

นายลิปปกรณ์ ศิริมร ประธานสภาฯ : ครับ ต่อไปก็จะเป็นวาระอื่นๆ ใครขอเชิญเพื่อนสมาชิกทุกท่าน หากมีอะไรที่จะปรึกษาต่อสภาฯ แห่งนี้เพื่อเสนอผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ใครขอเชิญครับ

นายสมพงษ์ ศรีซัง ส.อบต. ม.๕ : เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู้บริหารที่เคารพครับ กระผมขอฝากการแก้ไขปัญหาระบบประปาของหมู่ที่ ๕ ซึ่งกระผมคิดว่า การแก้ไขปัญหามีความยั่งยืน ซึ่งมีปัญหาการรั่วซึม และทำให้น้ำไม่มีใช้อยู่ประมาณ ๑๒ ครั้วเรือน ต้องการให้แก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วนและมีความยั่งยืนครับ ขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วย ครับ

นางโสภา ระเบียบดี ส.อบต. ม.๑๑ : ค่ะ เรียนท่านประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารที่เคารพ ดิฉันนางโสภา ระเบียบดี ขอนำเรียนและทราหรือเรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งของ ม.๑๑ การสภาฯแห่งนี้ไปยังคณะผู้บริหาร ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

นายวิรัตน์ เทียงธรรม ส.อบต. ม.๗ : ครับ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารที่เคารพ กระผมนายวิรัตน์ เทียงธรรม ส.อบต. ม.๗ มีชาวบ้านละแวกที่อยู่ใกล้ฟาร์มเลี้ยงหมูซึ่งส่งกลิ่นและในการออกไปอนุญาต ซึ่งทาง อบต.บ้านนิคม ได้ลงตรวจสอบและเป็นไปตามข้อบังคับการออกไปอนุญาตหรือไม่ เพราะฟาร์มเลี้ยงหมูอยู่ใกล้แหล่งน้ำ และพื้นที่ดังกล่าวมีน้ำท่วมบ่อยครั้ง ซึ่งผมได้เรียนสอบถามกับปศุสัตว์ การเลี้ยงสุกร จำนวน ๓๐๐ ตัว ขึ้นไปจะต้องห่างไกลจากชุมชน ผมจึงเรียนฝากท่านประธานสภาฯไปยังคณะผู้บริหารว่าในการต่อไปอนุญาตครั้งต่อไป ตรวจสอบและทำประชาพิจารณ์ด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

- เรื่องของครั้วเรือนที่ต้องการต่อระบบประปา สายควนนกหว้า จำนวน ๑๐ ครั้วเรือน
- เรื่องการต่อท่อซึ่งนายวิบูลย์ ไม่มีกำลังจะซื้อ จึงขอเรียนสอบถามว่าต้องขออนุมัติจัดซื้อท่อหรือไม่

ครับ กระผมขอฝากเรื่องทั้ง ๓ เรื่อง ผ่านท่านประธานสภาฯไปยังคณะผู้บริหารครับ

นางนิยม หนูนาค ส.อบต. ม.๒ : ค่ะ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารที่เคารพ ดิฉัน นางนิยม หนูนาค ส.อบต.ม.๒ ตามที่ธรรมนูญวิเทศ ได้มาติดตั้งตู้ควบคุมแล้วเสร็จ ค่ะ

นายวุฒิ รักษาสังข์ ส.อบต. ม.๑ : เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารที่เคารพ กระผมนายวุฒิ รักษาสังข์ ส.อบต. ม.๑ จากที่หมู่ที่ ๑ ได้รับการถ่ายโอนระบบประปา กระผมขอนำเรียนว่าระบบน้ำประปามีปริมาณน้ำที่ล้น จึงต้องการให้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อขยายที่จัดเก็บน้ำไว้ และขอขยายเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำกันอย่างเพียงพอ ได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๓๐ ครั้วเรือน จึงขอฝากนำเสนอเพื่อผ่านไปยังผู้บริหารด้วยครับ

นางสาวอัมพิกา เกตุแก้ว ส.อบต. ม.๖ : เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารที่เคารพ ดิฉันนางสาวอัมพิกา เกตุแก้ว ส.อบต. ม.๖ ขอนำเรียนต่อท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร เรื่องน้ำประปาหมู่ที่ ๖ บ้านนายไชยา นวลปาน ว่าได้ดำเนินการไปอย่างไรแล้ว

นายเจริญชัย จิตรนารี ส.อบต. ม.๙ : เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารที่เคารพ กระผม นายเจริญชัย จิตรนารี ส.อบต. ม.๙ นำเรียนเรื่องผ่านประธานสภาฯไปยังคณะผู้บริหาร ซึ่งชาวบ้านหมู่ที่ ๙ ๑) มีความต้องการให้จัดทำแนวกันถนนสายบางตาแหก ซึ่งถนนได้ยกระดับสูงขึ้นมา เพื่อป้องกันน้ำท่วม แก้ไขในจุดที่เกิดปัญหา ไม่มีราวกันที่

ห่วยเวลาเกิดน้ำท่วม ไม่สามารถมองเห็นถนนอาจทำให้เกิดปัญหาต่อการสัญจรได้ ๒) เรื่องระบบน้ำประปาบ้านนางเฝียร เพชรหนองซุม ซึ่งได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน ๑๐ ครัวเรือน ซึ่งน้ำมีไม่เพียงพอ ช่วงที่ผ่านมามีชาวบ้านโทรมาสอบถาม ว่าเจาะไปกี่เมตร ซึ่งพอถึงฤดูแล้งทำให้น้ำไม่เพียงพอ ซึ่งในวันประชุมหมู่บ้านผู้บริหารได้ชี้แจงแล้วและได้นำรถน้ำ อบต.ไปเพิ่มเติม ก็ฝากนำเรียนเพื่อให้ทาง อบต.ดูแลด้วยครับ

นายปรเมศร์ พลการ ส.อบต. ม.๔ : เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารที่เคารพ กระผมนายปรเมศร์ พลการ ส.อบต. ม.๔ นำเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังคณะผู้บริหาร เรื่องปรับปรุงห้องน้ำสนามกีฬาซึ่งชำรุดขอให้ซ่อมแซมด้วยครับ

นายลิปภรณ์ ศิริมิตร ประธานสภา : ครับมีเพื่อนสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะนำเสนออีกบ้าง ครับ ต่อไปขอเรียนคณะผู้บริหารเพื่อที่จะตอบข้อซักถามได้ครับ

นายสุพจน์ พลการ นายก อบต. : เรียนท่านประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุพจน์ พลการ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จากปัญหาที่ท่านสมาชิกได้พูดคุยถึงความเดือดร้อน ผมก็ไม่ได้นั่งนอนใจและกำชับเจ้าหน้าที่และให้ท่านเลขานุการ โดยให้ขอเงินจากการจัดสรรระบบน้ำประปา ระบบประปา ตัวซั้มเมอร์สแก๊ซ และเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการติดโควิชซึ่งขณะนี้ก็ได้ปิดสำนักงานงดให้บริการประชาชนจนถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ และตามที่ได้สอบถามและติดตามจากเจ้าหน้าที่ในการแก้ปัญหา ท่อเมนสายหลักอย่างไรก็ดีต้องสำรวจให้พบว่ามีจุดรั่วจุดใด และมีครัวเรือนที่มีการขโมยน้ำ ผมขอการันตีจะเร่งดำเนินการให้โดยเฉพาะหมู่ที่ ๕ หากน้ำไม่ขุ่นก็จะส่งน้ำได้

-เรื่องการต่อท่อสายเมนคอนกรีต ในช่วงหลังท่านสำรวจได้เลยว่าน้ำเยอะ ช่วงเริ่มฤดูแล้งน้ำจะไม่มีแล้ว การที่เราไม่ต่อไว้หากไม่สร้างอ่างจัดเก็บน้ำก่อน เพื่อกักเก็บและต่อระบบประปา

-เรื่องระบบน้ำประปาหมู่ที่ ๑ ให้จัดทำหนังสือมาเพื่อขอตั้งที่จัดเก็บน้ำประปาเพิ่มเพื่อขยายระบบประปาอีก

-เรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าหมู่ที่ ๒ ได้กำชับและจัดส่งถังไปแล้ว แต่ในช่วงนี้ให้เข้าใจด้วยและฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ

-เรื่องหมู่ที่ ๖ จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

-เรื่องหมู่ที่ ๙ ระบบประปาเพิ่งสร้างเสร็จไปไม่นาน ซึ่งวัตถุประสงค์การก่อสร้างเพื่ออุปโภคบริโภค ซึ่งก่อนหน้าเมื่อ ๒๐ วันก่อน สถานการณ์น้ำบ้านเราแล้งและชาวบ้านนำน้ำขึ้นไปรดทุเรียน ซึ่งเป็นการนำไปใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ ก็ขอให้ท่านสมาชิกซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่และรับทราบปัญหาคลุมจุดนั้นฝากให้ชาวบ้านช่วยกันประหยัดและใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์ด้วยครับ

-เรื่องสร้างแนวกันตรงจุดนั้นผมเองขอเสนอว่าหากจัดทำตรงจุดนั้นหากมีน้ำท่วมในช่วงนั้นไม่สามารถสัญจรไปมาได้ หากช่วงนั้น ใช้เชือกเป็นแนวกันเพื่อแสดงไว้ให้เห็นเด่นชัดจะเป็นการดีกว่าไหมครับ

-เรื่องขอสร้างห้องน้ำสนามกีฬาหมู่ที่ ๔ ขอเรียนต่อสภาในช่วงปีที่ผ่านมาผมได้สั่งระงับและปิดใช้สนามชั่วคราวอยู่ สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดและหากสถานการณ์นี้ผ่านไป กระผมจะทำการปรับปรุงแก้ไขระบบห้องน้ำเพื่อให้เกิดการใช้การได้ดี



-เรื่องฟาร์มหมูอนุญาตให้ก่อสร้างและได้สั่งการกำชับให้เจ้าหน้าที่ มินิติกกร กองช่างลงไปตรวจ หากปฏิบัติไม่ถูกต้องกระผมจะให้มินิติกกรลงไปพื้นที่สำหรับการขออนุญาตเราถือข้อบังคับและปฏิบัติตามข้อบังคับ และแนะนำว่าให้รวบรวมรายชื่อชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน

นายลิปปรณ ศิริมร ประธานสภาฯ : ตามที่หมู่บ้านนำปัญหาเสนอและผู้บริหารก็ได้รับฟังปัญหานี้ ซึ่งปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางออก สำหรับปัญหาระบบประปาหมู่บ้านที่ ๙ รองนายก อบต.และเลขานุการฯ ได้รับการร้องเรียนว่ามีกรปิดน้ำ ซึ่งทางกองช่างได้ชี้แจงว่าน้ำหมด ตามที่คณะผู้บริหารที่มีระบบประปาหมู่บ้านเพียงพอแต่ในหมู่บ้านมีน้ำไม่เพียงพอ เราสามารถกำหนดซึ่งระบบน้ำไม่สามารถนำไปใช้ทางการเกษตรเยอะได้ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหา ครั้นผมจะรับข้อเสนอเพื่อแก้ไขและชี้แจงต่อเพื่อนสมาชิก อบต.

นายสุพจน์ พลังการ นายก อบต. : ครั้น ปี ๒๕๖๖ ช่วงหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๒ ที่ได้สำรวจจากชลประทานที่ ๑๕ ขณะนี้ได้ขุดดินทำการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อ่างเก็บน้ำ กอจิว สามารถที่จะก่อสร้างได้ราวปี ๒๕๖๖ อบต. ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้และคาดว่าปี ๒๕๖๗ จะได้ใช้ และจากการลงพื้นที่ประชุมทุกหมู่บ้านซึ่งได้รับการร้องขอที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน สิ่งสำคัญที่สุด เรื่องที่ ๑ ภาวะภัยแล้งขาดแคลนน้ำ คณะผู้บริหารได้กำชับเจ้าหน้าที่แผนฯ และผู้อำนวยการกองช่าง สำรวจและประมาณการเรื่องภัยแล้งและถนนหนทางที่ดีพื้นที่และถนนทุก ๆ สายว่าจำเป็นและเร่งด่วนนำเรียนต่อสมาชิกว่าประชาชนร้องขอจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จึงขอนำเรียนว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน เรื่องที่ ๒ สำหรับการประสานของงบประมาณจากเงินเหลือจ่ายปี ๒๕๖๕ ของกระทรวงคมนาคมได้สำรวจถนนสายช่องเหียงสะพานตำหมู่ที่ ๕ เพื่อติดตั้งดวงไฟโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๗๙ ดวง โดยจะขอความเห็นจากสภาแห่งนี้ว่าจะเสนอโครงการติดตั้งดวงไฟโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๗๙ ดวง บนถนนสายช่องเหียงสะพานตำหมู่ที่ ๕ ซึ่งโครงการนี้ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปีแล้วครับ

นายลิปปรณ ศิริมร ประธานสภาฯ : ครั้น กระผมขอความเห็นจากที่ประชุมแห่งนี้ครับ ในเรื่องการเสนอโครงการติดตั้งดวงไฟโซล่าเซลล์จำนวน ๑๗๙ ดวงต่อกระทรวงคมนาคม ครับ

มติที่ประชุม : รับทราบ

นายสุพจน์ พลังการ นายก อบต. : ครั้น และในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ เว้นระยะห่าง และทาง อบต.ของเราก็ได้ไปมอบถุงยังชีพ โดยในช่วงนี้น้อง ๆ ในสำนักงานเราป่วยติดโควิด จำนวน ๖ คน และได้มอบให้เลขานุการนายกไปมอบถุงยังชีพแทน และขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกแจกจ่ายตรวจสอบและนำผู้ไปมอบถุงยังชีพในพื้นที่ของท่านสมาชิกด้วยครับ

นายลิปปรณ ศิริมร ประธานสภาฯ : ครั้น ผมในฐานะดำเนินกิจการสภาก็ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผู้บริหารและก็ยังขาดหมู่ที่ ๑ ที่ยังไม่ได้ลงพื้นที่ เนื่องจากในรอบที่ผ่านมาทุกหมู่บ้านจะกำหนดวันประชุมตรงกันหมด ในวันที่ ๖ แต่ก็จะทำให้ท่านพื้นที่สำหรับเดือนที่จะมาถึงนี้ และขอให้ท่านสมาชิกในพื้นที่ลงร่วมประชุมพร้อมกันในวันดังกล่าวด้วยครับ เพราะเราจะได้รับทราบปัญหาจากชาวบ้าน และสามารถที่จะตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี เพราะเรามีข้อมูลเพื่อที่จะตอบและโต้แย้ง และกระผมพร้อมจะทำการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาครับ ไม่ทราบว่ที่ประชุมสภาแห่งนี้มีข้อหารือหรือจะซักถามในประเด็นใดอีกบ้าง ถ้าไม่มีกระผมใครขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารตำบลบ้านนิคม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่

ครับ และต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารที่เคารพที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ปราโมทย์ ดีพร้อม  
(นายปราโมทย์ ดีพร้อม)  
เลขานุการชั่วคราว  
จัดบันทึกรายงานการประชุม

ลิขิต ศรีมิตร  
(นายลิขิต ศรีมิตร)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

เจริญชัย จิตรนารี  
(นายเจริญชัย จิตรนารี)  
(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม)

โสภา ระเบียบดี  
(นางโสภา ระเบียบดี)

พรเพ็ญ พงศ์พัฒน์  
(นางสาวพรเพ็ญ พงศ์พัฒน์ )