



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการบุกเบิกถนน สายแนว ๕-๖ ทิศใต้

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม จะดำเนินการจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนน สายแนว ๕-๖ ทิศใต้ โดยทำการบุกเบิก (ช่วงที่ ๒) เขตทางกว้าง ๑๐ เมตร ทำคันทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร เกรดปรับแต่งคันทางแล้วบดทับวางท่อ คสล. จำนวน ๓ จุด ทำผิวทาง หินผุกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๐ ตารางเมตร) (ตอนที่ ๑) เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร เสริมหินผุกอบหลุมบ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) งบประมาณที่จะจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงินงบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน บาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่ใช้ในครั้งนี้ จำนวน ๔๙๙,๖๑๓.๒๖ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสามบาทยี่สิบหก สตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...บุกเบิกถนน สายแนว ๕-๖ ทิศใต้ หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๙๗,๐๐๐ บาท.. (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการบุกเบิก (ช่วงที่ ๒) เขตทางกว้าง ๑๐ เมตร ทำคันทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร เกรดปรับแต่งคันทางแล้วบดทับวางท่อ คสล. จำนวน ๓ จุด ทำผิวทาง หินผุกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทาง ไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๐ ตารางเมตร) (ตอนที่ ๑) เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร เสริมหินผุกบหลุมบ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน..... ๔๙๙,๖๑๓.๒๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๖.๑...แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒...สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 - ๖.๓...แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๗.๑... นายสัญญา ทองอร่าม | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒... นายสมศักดิ์ ทรัพย์ยาสาร | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗.๓... นายสมศักดิ์ ศรีโกคา | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

บุกเบิกถนนสายแนว 5-6 ทิศใต้ หมู่ที่ 4

บุกเบิกเกรดปรับแต่งทำคันทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 580 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,320 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.บ้านนิคม

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

10 มกราคม พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ งาน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | Factor F(ฝนชุก2) | ราคาต่อหน่วย × FF | ราคากลาง |
|-------|--|-------|---------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 1 | งานดิน | | | | | | | |
| | 1.1 งานถางป่าและขุดต่อ | ตร.ม. | 5,800.00 | 5.97 | 34,626.00 | 1.4019 | 48,542.19 | 48,542.19 |
| | 1.2 งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง | ลบ.ม. | 500.00 | 23.18 | 11,590.00 | 1.4019 | 16,248.02 | 16,248.02 |
| | 1.3 บดทับดินคันทาง | ลบ.ม. | 500.00 | 50.89 | 25,445.00 | 1.4019 | 35,671.35 | 35,671.35 |
| | 1.4 งานรื้อชั้นทางเดิม เกรดปรับแต่งคันทางเดิม หนา 10 ซม. แต่งคูระบายน้ำ | ตร.ม. | 1,400.00 | 11.97 | 16,758.00 | 1.4019 | 23,493.04 | 23,493.04 |
| | 1.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 1.4 งานพื้นทางหินผุ | ลบ.ม. | 360.00 | 237.70 | 85,570.20 | 1.4019 | 119,960.86 | 119,960.86 |
| 5 | งานโครงสร้าง | | | | | | | |
| | 5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ | ม. | | | | | | |
| | 5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม. | ม. | | | | | | |
| | 5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 1.00 ม. | ม. | 48.00 | 3,799.87 | 182,393.75 | 1.4019 | 255,697.80 | 255,697.80 |
| | | | | | 356,382.95 | | TOTAL | 499,613.26 |

| | | |
|---|---|------------|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 499,613.26 |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | |
| ค่า FACTOR F ผนตกชุก 2 งานก่อสร้างทาง | = | 1,4019 |
| ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง | สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกหรือยี่สิบสามบาทยี่สิบหกสตางค์ | 499,613.26 |
|--------------------------|--|------------|


ขนาดหรือเนื้อที่


ตร.ม.


เฉลี่ยราคา


#DIV/0!

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ
 (นายสัญญา ทองอร่าม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

(ลงชื่อ).......... อนุมัติ
 (นายสุพจน์ พลการ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
 7-3 มี.ค. 2566

(ลงชื่อ).......... กรรมการ
 (นายสมศักดิ์ ทรัพย์สาธา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).......... กรรมการ
 (นายมงคล ศรีโกศา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนสายแนว 5-6 ทิศใต้ หมู่ที่ 4
 บุกเบิกเกรดปรับแต่งทำคันทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 580 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,320 ตารางเมตร
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานรับผิดชอบ อบต.บ้านนิคม

ประมาณการเมื่อ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร = 35.00-35.99

งานล้างป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานล้างป่าขุดตอขนาดหนัก) = 5.97 บาท / ตร.ม.
 ค่างานต้นทุน = 5.97 บาท / ตร.ม.

งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง


ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานดิน-ขุดตัด) = 23.18 บาท / ตร.ม.
 ค่างานต้นทุน = 23.18 บาท / ตร.ม.

งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) ลูกรังหนา 10 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ) = 11.97 บาท / ตร.ม.
 ค่างานต้นทุน = 11.97 บาท / ตร.ม.

งานผิวทาง หินผุ บ้านเขาวง

ค่าวัสดุจากปากโม(รวมค่าตัก) = 80.00 บาท/ลบ.ม.
 ค่าขนส่ง 15.00 กม. 57.95 = 57.95 บาท/ลบ.ม.
 รวม = 137.95 บาท/ลบ.ม.
 ส่วนยุบตัว 137.95 x 1.30 = 179.34 บาท/ลบ.ม.
 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม) = 0.00 บาท/ลบ.ม.
 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = 58.36 บาท/ลบ.ม.
 ค่าใช้จ่ายรวม = 237.70 บาท/ลบ.ม.
 ค่างานต้นทุน = 237.70 บาท/ลบ.ม.



งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIP CULVERTS) ขนาด ϕ 1.00 ม.

| | | | | | |
|----------------------|-----------|--------------|---|-----------------|--------|
| ค่าขุดดิน | 3.74 มม.๑ | 23.72 | = | 88.71 | บาท/ม. |
| ค่าท่อ คสล.มอก.ชั้น3 | | | | 3,030.38 | บาท/ม. |
| ค่าขนส่ง | 40 กม. | 108.29 บ/ตัน | = | 170.78 | บาท/ม. |
| ค่าวางและกลบกลับ | | | | 510.00 | บาท/ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม | | | | <u>3,799.87</u> | บาท/ม. |

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขึ้น-ลง คิดเทียวละ 300 บาท

<ผู้ใช้งาน>: นายสมศักดิ์ ศรีโกศา

ผลการคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาากลางงานก่อสร้าง 19 มิ.ย. 2563



| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| ค่างานดินเหนียว | 356,382.95 บาท | พื้นที่ส่วนใหญ่ |
| ค่า Factor F | 1.4019 | นครศรีธรรมราช |
| ค่างานรวมค่า Factor F | 499,613.25 บาท | ฝนชุก 2 |

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

| | | | |
|--------------------|-----|--------------------------|-----|
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 0 % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6 % |
| เงินประกันผลงานหัก | 0 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7 % |

| ค่างาน (บาท) ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมใหญ่ Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F | Factor F | |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------|------------|------------|
| | ค่า อำนาจการ | ค่า ดอกเบี้ย | ค่า กำไร | รวม ค่าใช้จ่าย | | | | ฝนชุก 1 | ฝนชุก 2 |
| ≤ 5 | 20.8340 | 1.0000 | 5.5000 | 27.3340 | 1.2733 | 1.0700 | 1.3624 | 1.3622 | 1.4019 |
| 10 | 16.0809 | 1.0000 | 5.5000 | 22.5809 | 1.2258 | 1.0700 | 1.3116 | 1.3319 | 1.3522 |
| 20 | 10.6385 | 1.0000 | 5.5000 | 17.1385 | 1.1714 | 1.0700 | 1.2534 | 1.2717 | 1.2899 |
| 30 | 7.5561 | 1.0000 | 5.5000 | 14.0561 | 1.1406 | 1.0700 | 1.2204 | 1.2369 | 1.2533 |
| 40 | 7.4312 | 1.0000 | 5.0000 | 13.4312 | 1.1343 | 1.0700 | 1.2137 | 1.2316 | 1.2496 |
| 50 | 6.9413 | 1.0000 | 5.0000 | 12.9413 | 1.1294 | 1.0700 | 1.2085 | 1.2265 | 1.2445 |
| 60 | 6.3773 | 1.0000 | 5.0000 | 12.3773 | 1.1238 | 1.0700 | 1.2025 | 1.2204 | 1.2384 |
| 70 | 6.3436 | 1.0000 | 4.5000 | 11.8436 | 1.1184 | 1.0700 | 1.1967 | 1.2151 | 1.2334 |
| 80 | 6.0234 | 1.0000 | 4.5000 | 11.5234 | 1.1152 | 1.0700 | 1.1933 | 1.2117 | 1.2302 |
| 90 | 5.4724 | 1.0000 | 4.5000 | 10.9724 | 1.1097 | 1.0700 | 1.1874 | 1.2052 | 1.2231 |
| 100 | 5.1694 | 1.0000 | 4.5000 | 10.6694 | 1.1067 | 1.0700 | 1.1842 | 1.2017 | 1.2192 |
| 110 | 4.7483 | 1.0000 | 4.0000 | 9.7483 | 1.0975 | 1.0700 | 1.1743 | 1.1914 | 1.2084 |
| 120 | 4.6292 | 1.0000 | 4.0000 | 9.6292 | 1.0963 | 1.0700 | 1.1730 | 1.1903 | 1.2075 |
| 130 | 4.4430 | 1.0000 | 4.0000 | 9.4430 | 1.0944 | 1.0700 | 1.1710 | 1.1880 | 1.2050 |
| 140 | 4.3286 | 1.0000 | 4.0000 | 9.3286 | 1.0933 | 1.0700 | 1.1698 | 1.1870 | 1.2041 |
| 150 | 4.1868 | 1.0000 | 4.0000 | 9.1868 | 1.0919 | 1.0700 | 1.1683 | 1.1853 | 1.2023 |
| 160 | 4.0855 | 1.0000 | 4.0000 | 9.0855 | 1.0909 | 1.0700 | 1.1673 | 1.1844 | 1.2015 |
| 170 | 4.0052 | 1.0000 | 4.0000 | 9.0052 | 1.0901 | 1.0700 | 1.1664 | 1.1834 | 1.2004 |
| 180 | 3.9482 | 1.0000 | 4.0000 | 8.9482 | 1.0895 | 1.0700 | 1.1658 | 1.1827 | 1.1996 |
| 190 | 4.1809 | 1.0000 | 3.5000 | 8.6809 | 1.0868 | 1.0700 | 1.1629 | 1.1807 | 1.1985 |
| 200 | 4.1572 | 1.0000 | 3.5000 | 8.6572 | 1.0866 | 1.0700 | 1.1627 | 1.1804 | 1.1982 |
| 210 | 4.0541 | 1.0000 | 3.5000 | 8.5541 | 1.0855 | 1.0700 | 1.1615 | 1.1794 | 1.1972 |
| 220 | 4.0279 | 1.0000 | 3.5000 | 8.5279 | 1.0853 | 1.0700 | 1.1613 | 1.1791 | 1.1969 |
| 230 | 3.9408 | 1.0000 | 3.5000 | 8.4408 | 1.0844 | 1.0700 | 1.1603 | 1.1780 | 1.1957 |
| 240 | 3.8617 | 1.0000 | 3.5000 | 8.3617 | 1.0836 | 1.0700 | 1.1595 | 1.1770 | 1.1946 |
| 250 | 3.7523 | 1.0000 | 3.5000 | 8.2523 | 1.0825 | 1.0700 | 1.1583 | 1.1757 | 1.1931 |
| 260 | 3.6513 | 1.0000 | 3.5000 | 8.1513 | 1.0815 | 1.0700 | 1.1572 | 1.1744 | 1.1917 |
| 270 | 3.5578 | 1.0000 | 3.5000 | 8.0578 | 1.0806 | 1.0700 | 1.1562 | 1.1733 | 1.1904 |
| 280 | 3.4710 | 1.0000 | 3.5000 | 7.9710 | 1.0797 | 1.0700 | 1.1553 | 1.1722 | 1.1892 |
| 290 | 3.3902 | 1.0000 | 3.5000 | 7.8902 | 1.0789 | 1.0700 | 1.1544 | 1.1713 | 1.1881 |
| 300 | 3.3147 | 1.0000 | 3.5000 | 7.8147 | 1.0781 | 1.0700 | 1.1536 | 1.1703 | 1.1870 |
| 350 | 3.2737 | 1.0000 | 3.5000 | 7.7737 | 1.0777 | 1.0700 | 1.1531 | 1.1698 | 1.1864 |
| 400 | 3.1486 | 1.0000 | 3.5000 | 7.6486 | 1.0765 | 1.0700 | 1.1519 | 1.1687 | 1.1855 |
| 450 | 3.1268 | 1.0000 | 3.5000 | 7.6268 | 1.0763 | 1.0700 | 1.1516 | 1.1684 | 1.1852 |
| 500 | 3.0168 | 1.0000 | 3.5000 | 7.5168 | 1.0752 | 1.0700 | 1.1505 | 1.1673 | 1.1841 |
| 700 | 2.7735 | 1.0000 | 3.5000 | 7.2735 | 1.0727 | 1.0700 | 1.1478 | 1.1641 | 1.1805 |
| > 700 | 2.7735 | 1.0000 | 3.5000 | 7.2735 | 1.0727 | 1.0700 | 1.1478 | 1.1641 | 1.1805 |

- หมายเหตุ
- 1.กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานดินเหนียวที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
 - 2.ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมใหญ่ Factor"

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมค่างาน (บาท) | |
|-------|--------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------|-----------------|-------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| 1 | งานถางป่าขาดต่อ | | | | | | |
| | ขนาดเบา | ตร.ม. | 1.57 | 0.22 | 0.28 | 1.79 | 1.85 |
| | ขนาดกลาง | ตร.ม. | 3.28 | 0.55 | 0.69 | 3.83 | 3.97 |
| | ขนาดหนัก | ตร.ม. | 4.99 | 0.78 | 0.98 | 5.77 | 5.97 |
| 2 | งานดินคันทาง | | | | | | |
| | ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 19.33 | 3.51 | 4.39 | 22.84 | 23.72 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 37.39 | 10.80 | 13.50 | 48.19 | 50.89 |
| 3 | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง | | | | | | |
| | ดิน - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 19.35 | 3.06 | 3.83 | 22.41 | 23.18 |
| | - ตัก | ลบ.ม. หลวม | 6.99 | 1.70 | 2.13 | 8.69 | 9.12 |
| | หินผุ - ขุดตัด | ลบ.ม. ปกติ | 31.27 | 3.34 | 4.18 | 34.61 | 35.45 |
| | - ตันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 37.42 | 5.18 | 6.48 | 42.60 | 43.90 |
| | หินแข็ง - เจาะระเบิด | ลบ.ม. ปกติ | 65.07 | 4.66 | 5.83 | 69.73 | 70.90 |
| | - ตันและตัก | ลบ.ม. หลวม | 62.43 | 19.00 | 23.75 | 81.43 | 86.18 |
| 4 | งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง | | | | | | |
| | ขุด - ขน | ลบ.ม. หลวม | 27.07 | 6.52 | 8.15 | 33.59 | 35.22 |
| | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ) | ลบ.ม. แน่น | 8.71 | 1.46 | 1.83 | 10.17 | 10.54 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 44.87 | 12.96 | 16.20 | 57.83 | 61.07 |
| 5 | งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ | | | | | | |
| | ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ) | ลบ.ม. แน่น | 16.39 | 2.75 | 3.44 | 19.14 | 19.83 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 53.35 | 20.90 | 26.13 | 74.25 | 79.48 |
| 6 | งานพื้นทาง (หินคลุก) | | | | | | |
| | ผสม (Blend) | ลบ.ม. แน่น | 21.22 | 4.20 | 5.25 | 25.42 | 26.47 |
| | บดทับ | ลบ.ม. แน่น | 65.50 | 25.71 | 32.14 | 91.21 | 97.64 |
| 7 | งานตัดแต่งชั้นบ้นไค | ลบ.ม. แน่น | 6.81 | 1.66 | 2.08 | 8.47 | 8.89 |
| 8 | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ | | | | | | |
| | ลูกกรง 10 ซม. | ตร.ม. | 9.33 | 2.11 | 2.64 | 11.44 | 11.97 |
| | หินคลุก 10 ซม. | ตร.ม. | 11.39 | 3.38 | 4.23 | 14.77 | 15.62 |
| | ผิว AC 5 ซม. | ตร.ม. | 10.10 | 1.75 | 2.19 | 11.85 | 12.29 |
| 9 | งานลาดยางไพรม์ไค้ต | ตร.ม. | 7.30 | 0.62 | 0.78 | 7.92 | 8.08 |
| 10 | งานลาดยางแทคไค้ต | ตร.ม. | 6.77 | 0.88 | 1.10 | 7.65 | 7.87 |
| 11 | งานผิวทางแบบบาง | | | | | | |
| | ชั้นเดียว (1/2 ") | ตร.ม. | 15.72 | 2.21 | 2.76 | 17.93 | 18.48 |
| | ชั้นเดียว (3/4 ") | ตร.ม. | 21.72 | 3.05 | 3.81 | 24.77 | 25.53 |
| | สองชั้น (3/4 " + 3/8 ") | ตร.ม. | 32.30 | 4.54 | 5.68 | 36.84 | 37.98 |
| | สองชั้น (1 " + 1/2 ") | ตร.ม. | 47.30 | 6.64 | 8.30 | 53.94 | 55.60 |
| 12 | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat) | | | | | | |
| | ชั้นเดียว (1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 1.90 | 0.49 | 0.61 | 2.39 | 2.51 |
| | ชั้นเดียว (3/4 ") | ลบ.ม. หลวม | 2.62 | 0.68 | 0.85 | 3.30 | 3.47 |
| | สองชั้น (3/4 " + 3/8 ") | ลบ.ม. หลวม | 3.90 | 1.00 | 1.25 | 4.90 | 5.15 |
| | สองชั้น (1 " + 1/2 ") | ลบ.ม. หลวม | 5.71 | 1.47 | 1.84 | 7.18 | 7.55 |

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

| ลำดับ | ลักษณะงาน | หน่วย | ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) | | รวมทำงาน (บาท) | |
|-------|--|------------|---------------------------|---------------------|-------|----------------|--------|
| | | | | ปกติ | ฝนชุก | ปกติ | ฝนชุก |
| 13 | งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | |
| | ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ตัน | 420.36 | 16.77 | 20.96 | 437.13 | 441.32 |
| | ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. | | | | | | |
| | ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 250,000 | | | | |
| | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม. | | | | | | |
| | บนผิวโพรมิไคต์ | ตร.ม. | 13.03 | 2.82 | 3.53 | 15.85 | 16.56 |
| | บนผิวแตกไคต์ | ตร.ม. | 10.01 | 2.28 | 2.85 | 12.29 | 12.86 |
| 14 | งานผิวทางคอนกรีต | | | | | | |
| | ค่าติดตั้งเครื่องผสม | ครั้ง | 150,000 | | | | |
| | ค่าผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 177.50 | 35.15 | 43.94 | 212.65 | 221.44 |
| | ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม./กม. | 14.27 | 1.74 | 2.18 | 16.01 | 16.45 |
| | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง | เมตร | 15.26 | 5.34 | 6.68 | 20.60 | 21.94 |
| | ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 10.44 | 1.92 | 2.40 | 12.36 | 12.84 |
| | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง | เมตร | 22.08 | 2.53 | 3.16 | 24.61 | 25.24 |
| | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 13.28 | 2.39 | 2.99 | 15.67 | 16.27 |
| | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต | ตร.ม. | 8.89 | 1.06 | 1.33 | 9.95 | 10.22 |
| 15 | งาน Stabilized Layer | | | | | | |
| | ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง | ลบ.ม. แน่น | 34.74 | 11.03 | 13.79 | 45.77 | 48.53 |
| | ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง | ลบ.ม. แน่น | 44.45 | 5.29 | 6.61 | 49.74 | 51.06 |
| | ค่าผสมวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 38.21 | 11.03 | 13.79 | 49.24 | 52.00 |
| | ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก | ลบ.ม. แน่น | 44.45 | 5.29 | 6.61 | 49.74 | 51.06 |
| 16 | งาน Pavement In Place Recycling | | | | | | |
| | ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. | ตร.ม. | 23.60 | 5.92 | 7.40 | 29.52 | 31.00 |
| | ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. | ตร.ม. | 29.50 | 7.39 | 9.24 | 36.89 | 38.74 |
| | ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม. | ตร.ม. | 39.33 | 9.86 | 12.33 | 49.19 | 51.66 |
| | ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม. | ตร.ม. | 47.19 | 11.83 | 14.79 | 59.02 | 61.98 |
| 17 | งาน Slurry Seal | ตร.ม. | 11.14 | 2.07 | 2.59 | 13.21 | 13.73 |
| 18 | งาน Fog Spray | ตร.ม. | 2.58 | 0.39 | 0.49 | 2.97 | 3.07 |
| 19 | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ) | | | | | | |
| | ขุดลึก 3 ซม. | ตร.ม. | 46.01 | 5.86 | 7.33 | 51.87 | 53.34 |
| | ขุดลึก 4 ซม. | ตร.ม. | 62.47 | 7.39 | 9.24 | 69.86 | 71.71 |
| | ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 75.69 | 8.11 | 10.14 | 83.80 | 85.83 |
| | ขุดลึก 6 ซม. | ตร.ม. | 91.77 | 9.00 | 11.25 | 100.77 | 103.02 |
| 20 | งาน Milling | | | | | | |
| | ขุดลึก 5 ซม. | ตร.ม. | 11.61 | 1.97 | 2.46 | 13.58 | 14.07 |
| | ขุดลึก 10 ซม. | ตร.ม. | 13.54 | 2.30 | 2.88 | 15.84 | 16.42 |

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบรถทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ศิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

| ระยะ ขนส่ง | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ระยะ ขนส่ง | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก | ระยะ ขนส่ง | ค่าบรรทุก | ค่าบรรทุก |
|---------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| กม. | บาท / ตัน | บาท / ลบ.ม. | กม. | บาท / ตัน | บาท / ลบ.ม. | กม. | บาท / ตัน | บาท / ลบ.ม. |
| 1 | 8.32 | 11.65 | 41 | 110.98 | 155.38 | 81 | 218.07 | 305.30 |
| 2 | 10.34 | 14.47 | 42 | 113.66 | 159.12 | 82 | 220.65 | 308.91 |
| 3 | 12.35 | 17.29 | 43 | 116.32 | 162.85 | 83 | 223.35 | 312.70 |
| 4 | 14.37 | 20.11 | 44 | 119.01 | 166.61 | 84 | 226.07 | 316.50 |
| 5 | 16.38 | 22.94 | 45 | 121.68 | 170.35 | 85 | 228.79 | 320.31 |
| 6 | 18.40 | 25.76 | 46 | 124.36 | 174.11 | 86 | 231.41 | 323.97 |
| 7 | 20.41 | 28.58 | 47 | 127.03 | 177.84 | 87 | 234.03 | 327.64 |
| 8 | 22.66 | 31.73 | 48 | 129.71 | 181.59 | 88 | 236.79 | 331.50 |
| 9 | 25.34 | 35.48 | 49 | 132.37 | 185.31 | 89 | 239.42 | 335.19 |
| 10 | 28.02 | 39.22 | 50 | 135.04 | 189.06 | 90 | 242.07 | 338.90 |
| 11 | 30.69 | 42.97 | 51 | 137.73 | 192.83 | 91 | 244.86 | 342.81 |
| 12 | 33.37 | 46.71 | 52 | 140.39 | 196.55 | 92 | 247.53 | 346.54 |
| 13 | 36.04 | 50.46 | 53 | 143.07 | 200.30 | 93 | 250.20 | 350.29 |
| 14 | 38.72 | 54.21 | 54 | 145.77 | 204.07 | 94 | 252.89 | 354.04 |
| 15 | 41.39 | 57.95 | 55 | 148.42 | 207.79 | 95 | 255.43 | 357.60 |
| 16 | 44.07 | 61.70 | 56 | 151.10 | 211.53 | 96 | 258.13 | 361.38 |
| 17 | 46.75 | 65.44 | 57 | 153.78 | 215.29 | 97 | 260.84 | 365.17 |
| 18 | 49.42 | 69.19 | 58 | 156.49 | 219.08 | 98 | 263.56 | 368.98 |
| 19 | 52.10 | 72.94 | 59 | 159.14 | 222.80 | 99 | 266.29 | 372.81 |
| 20 | 54.78 | 76.69 | 60 | 161.82 | 226.54 | 100 | 268.86 | 376.41 |
| 21 | 57.45 | 80.43 | 61 | 164.50 | 230.30 | 101 | 271.61 | 380.26 |
| 22 | 60.13 | 84.18 | 62 | 167.20 | 234.08 | 102 | 274.20 | 383.88 |
| 23 | 62.80 | 87.92 | 63 | 169.85 | 237.79 | 103 | 276.97 | 387.76 |
| 24 | 65.48 | 91.67 | 64 | 172.51 | 241.51 | 104 | 279.57 | 391.39 |
| 25 | 68.16 | 95.42 | 65 | 175.18 | 245.25 | 105 | 282.36 | 395.30 |
| 26 | 70.83 | 99.16 | 66 | 177.87 | 249.01 | 106 | 284.97 | 398.96 |
| 27 | 73.51 | 102.91 | 67 | 180.56 | 252.79 | 107 | 287.59 | 402.63 |
| 28 | 76.19 | 106.66 | 68 | 183.20 | 256.47 | 108 | 290.22 | 406.31 |
| 29 | 78.85 | 110.39 | 69 | 185.92 | 260.29 | 109 | 293.05 | 410.27 |
| 30 | 81.54 | 114.15 | 70 | 188.58 | 264.01 | 110 | 295.69 | 413.97 |
| 31 | 84.20 | 117.88 | 71 | 191.24 | 267.74 | 111 | 298.34 | 417.68 |
| 32 | 86.89 | 121.65 | 72 | 193.92 | 271.49 | 112 | 301.00 | 421.40 |
| 33 | 89.57 | 125.39 | 73 | 196.61 | 275.26 | 113 | 303.66 | 425.12 |
| 34 | 92.25 | 129.15 | 74 | 199.32 | 279.04 | 114 | 306.33 | 428.86 |
| 35 | 94.91 | 132.87 | 75 | 201.94 | 282.71 | 115 | 309.01 | 432.61 |
| 36 | 97.59 | 136.63 | 76 | 204.66 | 286.53 | 116 | 311.69 | 436.37 |
| 37 | 100.27 | 140.38 | 77 | 207.30 | 290.22 | 117 | 314.38 | 440.14 |
| 38 | 102.95 | 144.13 | 78 | 209.95 | 293.93 | 118 | 317.09 | 443.92 |
| 39 | 105.63 | 147.88 | 79 | 212.72 | 297.81 | 119 | 319.80 | 447.71 |
| 40 | 108.29 | 151.61 | 80 | 215.39 | 301.55 | 120 | 322.51 | 451.52 |

หน้า 1 จาก 1 หน้า

ราคาขายปลีก ภาษีมูลค่าเพิ่มยกเว้น

ถิ่นที่ราคาบ้าน

นครศรีธรรมราช

เมืองนครศรีธรรมราช

นคราณ

2568



การซื้อบัตรราคาบ้าน

ราคาบ้านขายปลีกมูลค่าเพิ่มยกเว้น ปี พ.ศ. 2568

หน่วยราคาบ้าน

รวมมีประเภทยังรออยู่ที่

| วันที่ - เวลา | Diesel B20 | Diesel | 97 | E85 | 90 | 95 | เบนซิน | ดีเซล |
|---------------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 07-01-2568 05:00 | 35.34 | 35.84 | 35.34 | 33.89 | 32.94 | 34.58 | 34.25 | 42.25 |
| 06-01-2568 05:00 | 35.34 | 35.84 | 35.34 | 33.89 | 33.24 | 34.89 | 35.15 | 42.58 |
| 05-01-2568 05:00 | 35.34 | 35.84 | 35.34 | 33.89 | 33.54 | 35.18 | 35.45 | 42.88 |



| ลำดับ, | รายการ | หน่วย | จำนวน |
|--------|--|-------|-----------|
| 1 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. คราซีแพค | กบ.ม. | 2,577.57 |
| 2 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. คราซีแพค | ลบ.ม. | 2,628.04 |
| 3 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. คราซีแพค | ลบ.ม. | 2,727.10 |
| 4 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. คราซีแพค | ลบ.ม. | 2,793.46 |
| 5 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. คราซีแพค | ลบ.ม. | 2,926.17 |
| 6 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,476.64 |
| 7 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,523.36 |
| 8 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,616.82 |
| 9 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,710.28 |
| 10 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,850.47 |
| 11 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,943.93 |
| 12 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม. | ท่อน | 2,056.07 |
| 13 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 7,261.68 |
| 14 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 15,483.58 |
| 15 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 24,012.62 |
| 16 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. | ท่อน | 21,975.91 |
| 17 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม. | ตัน | 28,419.39 |
| 18 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม. | ตัน | 27,344.30 |
| 19 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม. | ตัน | 26,729.35 |
| 20 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม. | ตัน | 26,915.89 |
| 21 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม. ครา บลส. | ตัน | 28,629.91 |
| 22 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม. ครา บลส. | ตัน | 26,220.56 |
| 23 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม. ครา บลส. | ตัน | 24,729.91 |
| 24 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม. ครา บลส. | ตัน | 26,728.97 |

| | | | |
|----|---|------|-----------|
| 25 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม. | ตัน | 24,361.59 |
| 26 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม. | ตัน | 25,774.77 |
| 27 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 35,098.13 |
| 28 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) | ตัน | 26,728.97 |
| 29 | ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | กก. | 68.84 |
| 30 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก. | ฟ่อน | 378.50 |
| 31 | เหล็กค้ำวชิ (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ฟ่อน | ฟ่อน | 605.14 |
| 32 | เหล็กค้ำวชิ (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ฟ่อน | 683.07 |
| 33 | เหล็กค้ำวชิ (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก. | ฟ่อน | 1,058.49 |
| 34 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว | ฟ่อน | 238.32 |
| 35 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว | ฟ่อน | 247.66 |
| 36 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว | ฟ่อน | 359.81 |
| 37 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/4 นิ้ว | ฟ่อน | 551.40 |
| 38 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/2 นิ้ว | ฟ่อน | 616.82 |
| 39 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 นิ้ว | ฟ่อน | 691.59 |
| 40 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 1/2 นิ้ว | ฟ่อน | 869.16 |
| 41 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว | อัน | 13.08 |
| 42 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว | อัน | 16.36 |
| 43 | ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว | อัน | 23.83 |
| 44 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว | อัน | 13.08 |
| 45 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว | อัน | 20.56 |
| 46 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว | อัน | 31.31 |
| 47 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว | อัน | 16.36 |
| 48 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว | อัน | 23.37 |
| 49 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว | อัน | 41.12 |
| 50 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" คราพ่อน้ำไทย | ฟ่อน | 37.38 |
| 51 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" คราพ่อน้ำไทย | ฟ่อน | 47.66 |
| 52 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" คราพ่อน้ำไทย | ฟ่อน | 62.62 |
| 53 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" คราพ่อน้ำไทย | ฟ่อน | 78.50 |
| 54 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" คราพ่อน้ำไทย | ฟ่อน | 102.80 |
| 55 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" คราพ่อน้ำไทย | ฟ่อน | 161.68 |
| 56 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" คราพ่อน้ำไทย | ฟ่อน | 354.21 |

| | | | |
|-----|---|--------|----------|
| 123 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรวง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม. | ท่อน | 3,077.11 |
| 124 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรวง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม. | ท่อน | 3,808.41 |
| 125 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรวง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.50 ม. | ท่อน | 7,102.80 |
| 126 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นรวง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 1.50 ม. | ท่อน | 6,813.08 |
| 127 | ลวดหนามเกลือบึงกะสี เบอร์ 14 | กก. | 48.91 |
| 128 | กระเบื้องกอนกรีตมุงหลังคา ซินเททโม่เนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล คราซ้าง | แผ่น | 13.09 |
| 129 | ครอบสันโค้งกระเบื้องกอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล คราซ้าง | แผ่น | 40.66 |
| 130 | ครอบข้างกระเบื้องกอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล คราซ้าง | แผ่น | 40.66 |
| 131 | ครอบข้างปีกชายกระเบื้องกอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล คราซ้าง | แผ่น | 52.34 |
| 132 | ครอบโค้งปีกหัวกระเบื้องกอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล คราซ้าง | แผ่น | 54.68 |
| 133 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ คราซ้าง | แผ่น | 50.47 |
| 134 | ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ คราซ้าง | แผ่น | 52.81 |
| 135 | เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม้ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10' | ฟุต | 23.36 |
| 136 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. คราซ้าง | แผ่น | 149.53 |
| 137 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. คราซ้าง | แผ่น | 189.25 |
| 138 | แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีลูมิเนียมฟอสต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. | แผ่น | 116.82 |
| 139 | แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ มีลูมิเนียมฟอสต์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. | แผ่น | 205.61 |
| 140 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น | แผ่น | 1,415.36 |
| 141 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น | แผ่น | 4,297.70 |
| 142 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น | แผ่น | 6,305.03 |
| 143 | กระจกใส หนา 5 มม. | คร.ฟุต | 18.69 |
| 144 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ราคาคัดได้ | คร.ม. | 170.10 |
| 145 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ราคาคัดได้ | คร.ม. | 163.55 |
| 146 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ราคาคัดได้ | คร.ม. | 186.92 |
| 147 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ราคาคัดได้ | คร.ม. | 186.92 |
| 148 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ราคาคัดได้ | คร.ม. | 189.25 |
| 149 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ราคาคัดได้ | คร.ม. | 200.94 |
| 150 | กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ราคาคัดได้ | คร.ม. | 193.93 |
| 151 | ไม้ตั้ง ไม้ไซ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 575.70 |
| 152 | ไม้ตั้ง ไม้ไซ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 575.70 |
| 153 | ไม้ตั้ง ไม้ไซ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 575.70 |
| 154 | ไม้ยาง ไม้ไซ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 575.70 |
| 155 | ไม้ยาง ไม้ไซ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 575.70 |

| | | | |
|-----|--|---------|----------|
| 156 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 575.70 |
| 157 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 575.70 |
| 158 | ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 575.70 |
| 159 | ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 575.70 |
| 160 | ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 575.70 |
| 161 | ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร | ลบ.ฟ. | 575.70 |
| 162 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร คราไอ ซี ไอ ดูสลิช | กระป๋อง | 794.39 |
| 163 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ครา เอ บี ที | กระป๋อง | 579.44 |
| 164 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที โอ เอ | กระป๋อง | 672.90 |
| 165 | สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ครา เอ บี ที | กระป๋อง | 579.44 |
| 166 | สีน้ำพลาสติก ทากภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ครา เอ บี ที | กระป๋อง | 280.37 |
| 167 | สีน้ำพลาสติก ทากภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ครา กัปตัน (ไวนิล เมท) | กระป๋อง | 327.10 |
| 168 | สีน้ำพลาสติก ทากภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที โอ เอ (4 seasons) | กระป๋อง | 299.07 |
| 169 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ครา เอ บี ที | กระป๋อง | 1,775.70 |
| 170 | สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ครา เอ บี ที เบอร์ 1611 | กระป๋อง | 336.45 |
| 171 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที โอ เอ | กระป๋อง | 462.62 |
| 172 | สีรองพื้นปูนใหม่ ชนิดทากภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ครา เอ บี ที (# 7700) | กระป๋อง | 280.37 |
| 173 | สีรองพื้นปูนชนิดทากภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ครา เอ บี ที (# 8700) | กระป๋อง | 355.14 |
| 174 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ครา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202) | กระป๋อง | 785.05 |
| 175 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ครา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404) | กระป๋อง | 1,093.46 |
| 176 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที โอ เอ | กระป๋อง | 457.94 |
| 177 | ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ครา BARCO | กระป๋อง | 168.22 |
| 178 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ครา ที โอ เอ | กระป๋อง | 275.70 |
| 179 | สีน้ำอะคริลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ครา ไอ ซี ไอ (A997) | กระป๋อง | 579.44 |
| 180 | สีน้ำอะคริลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดเงา ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ครา ไอ ซี ไอ (A997) | กระป๋อง | 2,757.01 |
| 181 | กระดาษทรายขัด ไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ครา ปลาตลาม | โหล | 70.09 |
| 182 | กระดาษทรายขัด ไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ครา ปลาตลาม | โหล | 70.09 |
| 183 | กระดาษทรายขัด ไม้ เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ครา ปลาตลาม | โหล | 70.09 |
| 184 | วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ไม้ชิงชัน ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 1,121.50 |
| 185 | น๊อคหัวกลมสำหรับบานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว | กก. | 70.09 |
| 186 | ตะปูตอกไม้ ชนิดคอม ขนาด 3 นิ้ว | กก. | 51.40 |
| 187 | ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ครา หัววัว | ถัง | 691.59 |

| | | | |
|-----|---|---------|----------|
| 188 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายหัววัว | ถัง | 780.37 |
| 189 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายหัววัว | ถัง | 691.59 |
| 190 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ทรายหัววัว | ถัง | 719.63 |
| 191 | ตะปุดอกกอนกรีต ขนาด 3" - 4" | กก. | 77.10 |
| 192 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เมอร์ 13 ทรายหัววัว | กล่อง | 18.69 |
| 193 | ตะปูเกลียว ขนาด 3" | ตัว | 3.74 |
| 194 | ตะปูเกลียว ขนาด 4" | ตัว | 3.74 |
| 195 | สลักเกลียว ขนาด 30 ซม. | ตัว | 9.35 |
| 196 | ขอบัดกระเบื้อง ขนาด 6" | อัน | 4.21 |
| 197 | ขอบัดกระเบื้อง ขนาด 8" | อัน | 4.21 |
| 198 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว | ชุด | 83.18 |
| 199 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว | ชุด | 83.18 |
| 200 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว | อัน | 32.71 |
| 201 | กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว | อัน | 32.71 |
| 202 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนสูง ประเภท 1 ทรายช้าง | ตัน | 3,177.57 |
| 203 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนสูง บรรจุ 50 กก./ถุง ทรายเสือ | ตัน | 2,878.51 |
| 204 | ฟิล์มโค้ท เมอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ทรายเซลล์ | กระป๋อง | 345.80 |
| 205 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ทรายน้ำไทย | กระป๋อง | 182.24 |
| 206 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ทรายช้าง | กระป๋อง | 140.19 |
| 207 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 700.93 |
| 208 | หินย่อย เมอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ | ลบ.ม. | 380.00 |
| 209 | หินคลุก | ลบ.ม. | 250.00 |
| 210 | หินใหญ่ กละ ขนาด 15 - 30 ซม. | ลบ.ม. | 250.00 |
| 211 | หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต | ลบ.ม. | 350.00 |
| 212 | หินฝุ่น | ลบ.ม. | 250.00 |
| 213 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (หอม) ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 88.79 |
| 214 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (ข่วน) ขนาด 1/2 นิ้ว | อัน | 112.15 |
| 215 | ก๊อกน้ำอลูมิเนียม ขนาด 1/2 นิ้ว ทรายหัววัว | อัน | 140.19 |
| 216 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ทรายบางกอก เคเบิล | ม้วน | 1,302.80 |
| 217 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ทรายบางกอก เคเบิล | ม้วน | 2,104.67 |
| 218 | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ทรายพานาโซนิค | อัน | 25.70 |
| 219 | บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ทรายฟิลิปส์ | อัน | 88.79 |

| | | | |
|-----|--|------|----------|
| 220 | บิลลาสด 36/40 วัตต์ ตรา BOVO | อื่น | 79.44 |
| 221 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | อื่น | 16.51 |
| 222 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์ | หลอด | 69.16 |
| 223 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36 | หลอด | 46.73 |
| 224 | โถ้วมธรรมดานั่งของ มิฐาน แบบรดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันเสตนคาร์ด รุ่น TF-101 P | อื่น | 1,168.22 |
| 225 | ที่บิลสาวะเซรามิกขาว ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันเสตนคาร์ด รุ่น TF- 412 | อื่น | 1,028.04 |
| 226 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002 | อื่น | 700.93 |
| 227 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดตั้งผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805 | อื่น | 280.37 |

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว